

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

HOSPITAL UNIVERSITARIO PONIENTE

**PRUEBA ESPECÍFICA PARA SELECCIÓN TEMPORAL DE UNA PLAZA DE
TÉCNICO FUNCIÓN ADMINISTRATIVA
OPCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL**

(GRUPO A1 - REF. 11256/2026)

NO ABRIR HASTA QUE SE LO INDIQUEN



Poniente

Consideraciones a tener en cuenta para poder realizar el examen

Duración de la prueba: Será de 60 minutos

Puntuación:

- La puntuación máxima de la prueba será de 30 puntos
- **Cada respuesta correcta se valorará con 1 punto, cada error restará 0.25.**
- Criterio: Para ser considerado apto/a se tendrá que superar el 65 % del total de la prueba. (Al menos: 19.5 puntos). Tendrá carácter eliminatorio.

Preguntas El examen consiste en 30 preguntas con **4 alternativas de reserva, solo una será válida**

- a)
- b)
- c)
- d)

Preguntas de reserva: La prueba consta de 4 preguntas de reserva, se deberán de contestar todas, ya que en caso de que alguna pregunta quede anulada se cogerán la inmediata siguiente del grupo de las de reserva. **Las preguntas de reserva deberán contestarse en el espacio destinado a ello.**

- R1
- R2
- R3
- R4

Instrucciones para contestar:

Las únicas respuestas válidas serán las que hayan quedado reflejas en la plantilla de respuesta. No siendo considerado válidas las anotaciones que se hayan realizado en el cuadernillo. Utilice Bolígrafo AZUL O NEGRO. No use ni lápiz ni goma. Presione suficientemente y compruebe que el bolígrafo marca bien un trazo continuo y que no deja manchas.

Para **MARCAR** una opción: haga un “aspa” ☒ en el recuadro correspondiente uniendo los puntos extremos, No se salga del recuadro. Ejemplo

A	B	C	D
☐	☐	☒	☐


Opción seleccionada la **C**

Para **ANULAR** una opción: rellene totalmente el recuadro ☐ (no se salga del mismo); en caso de elegir otra respuesta, marque “aspa” ☒ en la nueva opción. Ejemplo


A	B	C	D
☐	☐	☐	☒

Opción seleccionada la **D**, queda anulada la **C**

Para volver a **RECUPERAR** una opción ya anulada, maque completamente la línea de puntos  correspondiente a la opción que quiere recuperar, y rellene completamente la opción que quiere anular. No se salga del recuadro Ejemplo



Para **ANULAR NUEVAMENTE** una opción que ha sido recuperada, rellene el espacio  entre el recuadro y la línea de recuperación por completo, conforme a la imagen de muestra; la opción quedará cubierta toda la superficie, (no se salga de ese espacio). En caso de elegir otra respuesta, marque un “aspa”  en la nueva opción. Ejemplo



Si una respuesta tiene marcadas más de una opción como válida, se considerará una respuesta incorrecta.

Otras consideraciones de interés a tener en cuenta.

- Compruebe que ha indicado de manera los datos de identificación
- En el código de la oferta, en caso de dudas pregunte al personal del aula
- Indique su nombre apellidos y DNI, no olvide firmar e indicar la fecha.
- Al finalizar la prueba entregue la primera hoja de la plantilla al personal del aula, quedándose la copia auto copiativa.
- El examen finalizará cuándo se indique por el personal del aula
- El cuadernillo y la plantilla se publicarán en la página web del Hospital Universitario Poniente, no se podrá sacar del aula bajo ningún concepto ningún cuadernillo



Poniente

CUADERNO DE PRUEBA ESPECÍFICA.

1.- Un servicio administrativo recibe cada mes un archivo Excel con la información de contratos menores. Con frecuencia cambian el orden de las columnas, aparecen columnas nuevas y algunos nombres de proveedores están escritos de forma diferente. Antes de crear el cuadro de mando en Power BI, ¿cuál sería la actuación más adecuada?

- A. Importar directamente los archivos y corregir manualmente los errores en el informe.
- B. Unificar previamente la estructura de los datos mediante transformaciones en Power Query antes de incorporarlos al modelo.
- C. Crear una estructura de datos mediante transformaciones DAX, e incorporarlos posteriormente al modelo.
- D. Exportar todos los archivos a PDF para evitar modificaciones posteriores.

2.- En un cuadro de mando se quiere que, al seleccionar un centro gestor, todos los indicadores y gráficos muestren únicamente la información correspondiente a dicho centro. ¿Qué funcionalidad de Power BI permite conseguir este comportamiento de forma más adecuada?

- A. Los segmentadores de datos.
- B. Los marcadores.
- C. Las tarjetas de indicadores.
- D. El formato condicional.

3.- En un informe de Power BI, un usuario aplica un filtro sobre una determinada unidad y observa que algunas visualizaciones modifican sus valores mientras otras permanecen sin cambios. ¿Cuál sería la explicación más adecuada?

- A. Todas las visualizaciones deberían modificarse necesariamente al aplicar cualquier filtro.
- B. Las visualizaciones que no cambian contienen necesariamente datos incorrectos.
- C. El comportamiento puede depender del ámbito del filtro y de las interacciones configuradas entre las visualizaciones.
- D. Los filtros únicamente afectan a tablas y matrices, no a otros tipos de visualización.

4.- En Power BI se quiere crear un botón que permita al usuario alternar entre dos formas distintas de presentar la información en una misma página, mostrando y ocultando determinados elementos. ¿Qué funcionalidad resulta especialmente adecuada?

- A. Relaciones.
- B. Marcadores.
- C. Segmentadores.
- D. Formato condicional.

5.- ¿Cuál es la principal diferencia entre un filtro a nivel de página y un filtro a nivel de informe en Power BI?

- A. El primero afecta a las visualizaciones de una página y el segundo puede afectar a todas las páginas del informe
- B. El primero afecta a todas las páginas y el segundo únicamente a una.
- C. El filtro de informe solo puede aplicarse a datos numéricos.
- D. El filtro de página solo puede utilizarse mediante segmentadores.

6.- ¿Qué diferencia fundamental existe entre drill-down y drill-through en Power BI?

- A. Drill-down permite navegar por niveles de una jerarquía dentro de una visualización, mientras que drill-through permite acceder a otra página manteniendo el contexto seleccionado.
- B. Drill-through solo funciona con tablas y drill-down únicamente con gráficos.
- C. Drill-down modifica los datos originales y drill-through únicamente los consulta.
- D. Son dos denominaciones para la misma funcionalidad.

7.- Se quiere que un usuario pueda pulsar un botón para pasar de una vista de “Resumen” a otra de “Detalle” dentro de la misma página del informe, mostrando y ocultando diferentes visualizaciones sin modificar los datos del modelo. ¿Qué combinación de funcionalidades sería la más adecuada?

- A. Marcadores y panel de selección.
- B. Drill-through y actualización programada.
- C. Segmentadores y filtros a nivel de informe.
- D. Power Query y formato condicional.

8.- Se ha diseñado en Power BI Desktop un informe conectado a una fuente de datos corporativa. Una vez finalizado, se quiere poner a disposición de otros usuarios, gestionar su acceso y establecer la actualización periódica de la información. ¿Dónde se realizan principalmente estas funciones?

- A. En Power Query, porque administra tanto las fuentes como los permisos de los usuarios.
- B. En Power BI Desktop, manteniendo abierto el archivo para que los usuarios puedan consultarlo.
- C. En Power BI Service, una vez publicado el contenido correspondiente.
- D. En el panel de filtros de Power BI Desktop antes de guardar el archivo.

9.- En una página de Power BI hay un segmentador por Centro, un gráfico por Tipo de gasto y una tabla de detalle. Al seleccionar un centro, el gráfico se filtra correctamente, pero la tabla continúa mostrando información de todos los centros. Se ha comprobado que todas las visualizaciones utilizan los mismos datos. ¿Cuál sería la comprobación más adecuada?

- A. Revisar si la interacción del segmentador con la tabla está deshabilitada mediante Editar interacciones.
- B. Comprobar si la tabla tiene activado el modo drill-down.
- C. Sincronizar el segmentador con el gráfico de tipo de gasto.
- D. Crear un marcador que incluya las tres visualizaciones.

10.- Una organización dispone de varios procesos RPA que deben ejecutarse en diferentes horarios y necesita conocer su estado, consultar incidencias y gestionar sus ejecuciones de forma centralizada. ¿Qué componente del entorno UiPath está especialmente orientado a estas funciones?

- A. UiPath Studio.
- B. UiPath Assistant.
- C. UiPath Orchestrator.
- D. Power Automate Desktop.

11.- ¿Qué componente de UiPath se utiliza para automatizar tareas repetitivas en una aplicación de Windows?

- A. Orchestrator
- B. Activities
- C. Studio
- D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

12.- ¿Cuál de las siguientes actividades en UiPath se utiliza para hacer clic en un elemento en una aplicación de escritorio?

- A. Type Into
- B. Click Text
- C. Click
- D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

13.- ¿Cuál es el propósito principal de UiPath Orchestrator?

- A. Crear automatizaciones
- B. Programar secuencias
- C. Gestionar y supervisar robots
- D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

14.- En UiPath, ¿qué es un "selector"?

- A. Un tipo de actividad
- B. Un componente gráfico
- C. Una cadena que identifica un elemento en una interfaz de usuario
- D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

15.- ¿Cuál es la extensión de archivo utilizada para los proyectos de UiPath Studio?

- A. .xaml
- B. .uipath
- C. .json
- D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

16.- ¿Qué actividad en UiPath se utiliza para enviar correos electrónicos?

- A. Send SMTP Mail Message
- B. Send Exchange Mail Message
- C. Send Mail
- D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

17.- ¿Qué función cumple la actividad "Delay" en UiPath?

- A. Hacer pausas en el flujo de trabajo
- B. Crear retrasos intencionales
- C. Detener la ejecución del robot
- D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

18.- ¿Cuál es la función de UiPath Assistant en un entorno de automatización?

- A. Diseñar flujos de trabajo
- B. Supervisar el rendimiento del robot
- C. Ejecutar automatizaciones sin Studio
- D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

19.- ¿Qué es una actividad en UiPath?

- A. Una acción que se puede realizar en un flujo de trabajo
- B. Una herramienta para crear y editar robots
- C. Una forma de organizar y compartir robots
- D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

20.- ¿Qué es una variable en UiPath?

- A. Un valor que se puede almacenar y utilizar en un flujo de trabajo
- B. Una herramienta para crear y editar robots
- C. Una forma de organizar y compartir robots

D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

21.- ¿Qué es el modo de grabación en UiPath?

- A. Un modo que permite grabar una secuencia de acciones para crear un robot
- B. Una herramienta para crear y editar robots
- C. Una forma de organizar y compartir robots
- D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

22.- ¿Cuál es el lenguaje de programación, utilizado principalmente en UiPath, para el desarrollo de automatizaciones?

- A. Python
- B. C#
- C. JavaScript
- D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

23.- En la línea de gestión del Servicio Andaluz de Salud la Dirección por Objetivos, vía Contratos Programa, el Coan-HyD permite:

- A. La incorporación de objetivos cuantificados de Actividad Asistencial, costes e interconsumos de los Centros de Responsabilidad, permitiendo la descentralización de tal forma de gestión (Dirección por Objetivos) en las unidades que componen los Hospitales y Distrito.
- B. En el Coan-HyD no se pueden incorporar los objetivos cuantificados de Actividad Asistencial, costes e interconsumos de los Centros de Responsabilidad, permitiendo la descentralización de tal forma de gestión (Dirección por Objetivos) en las unidades que componen los Hospitales y Distrito
- C. a y b son correctas
- D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

24.- El agrupador utilizado actualmente para el cálculo de indicadores del Contrato Programa de Hospitales en el SSPA es:

- A. MS GROUPER
- B. AP-GRD
- C. CCS
- D. APR-GRD

25.- ¿Cuál de las siguientes funciones de DAX se utiliza para calcular la diferencia entre dos fechas?

- A. DATEDIFF
- B. DATEDIFFERENCE
- C. DATEDIFFX
- D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

26.- ¿Cómo se puede calcular la cantidad acumulada de una medida a lo largo del tiempo en Power BI utilizando DAX?

- A. Utilizando la función SUMX junto con un filtro de fechas
- B. Utilizando la función CUMULATE
- C. Utilizando la función TOTALYTD
- D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

27.- ¿Cómo se puede implementar una lógica de filtro dinámico basada en la selección del usuario en una medida DAX en Power BI?

- A. Utilizando la función ALLSELECTED
- B. Utilizando la función USERELATIONSHIP
- C. Utilizando la función SELECTEDVALUE
- D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

28.- Acuerdos de Consumo de SIGLO. Respecto a éstos, indique la respuesta incorrecta:

- A. El acuerdo contiene el catálogo de artículos que tiene autorizado el centro de consumo o Unidad de Gestión.
- B. El acuerdo de consumo contiene la cantidad a consumir de los artículos autorizados al centro de consumo o Unidad.
- C. El acuerdo de consumo refleja el presupuesto autorizado a la Unidad de Gestión Clínica (UGC) en todos los capítulos de gasto (I, II y IV).
- D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

29.- Indicar la aplicación para la gestión de gastos por la asistencia sanitaria prestada a personas extranjeras desplazadas temporalmente en España:

- A. FISS – WEB
- B. GUInE
- C. Delt@
- D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

30.- Indicar la aplicación integral para la gestión de aquellos servicios, actividades y entrega de bienes, susceptibles de generar una liquidación en el ámbito del SAS.

- A. Delt@
- B. SUR
- C. GUInE
- D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

PREGUNTAS DE RESERVA

R1.- ¿Por qué se utiliza SUMX junto con SUMMARIZE al calcular el importe de saldos?

- A. Para ordenar los documentos presupuestarios antes de sumarlos.
- B. Para agrupar por documento y posición y evitar contabilizar varias veces una misma línea.
- C. Para crear automáticamente una relación entre tablas.
- D. Para convertir los importes a formato moneda.

R2.- ¿Qué función cumple TREATAS en una medida que necesita obtener el importe de facturas correspondiente a un centro?

- A. Crea físicamente una nueva relación en el modelo.
- B. Elimina los filtros existentes sobre la tabla de facturas.
- C. Aplica los valores obtenidos de una columna como filtro sobre otra columna de otra tabla.
- D. Agrupa las facturas que tienen el mismo importe.

R3.- ¿Cuál de las siguientes funciones de DAX se utiliza para combinar valores de texto de diferentes columnas en una sola cadena?

- A. CONCATENATE
- B. CONCATENATEX
- C. JOIN
- D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

R4.- ¿Qué función de DAX se utiliza para buscar un valor en una tabla y devolver un resultado relacionado de otra columna en la misma fila?

- A. LOOKUP
- B. RELATED
- C. VLOOKUP
- D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.



Poniente

**PLANILLA DE RESPUESTAS PROVISIONAL TECNICO FUNCION ADMISTRATIVA
(REF. C. 11256)
HOSPITAL UNIVERSITARIO PONIENTE**

Planilla de Respuestas Provisional			
ORDEN EXAMEN	RESPUESTA CORRECTA	ORDEN EXAMEN	RESPUESTA CORRECTA
1	B	24	D
2	A	25	A
3	C	26	C
4	B	27	C
5	A	28	C
6	A	29	A
7	A	30	C
8	C	PREGUNTAS DE RESERVA	RESPUESTA CORRECTA
9	A	R_1	B
10	C	R_2	C
11	C	R_3	A
12	C	R_4	B
13	C		
14	C		
15	A		
16	A		
17	A		
18	C		
19	A		
20	A		
21	A		
22	B		
23	A		

PUBLICADA: 18/09/2026