

EL EJIDO

El Hospital Universitario Poniente conciencia a pacientes y familiares sobre el glaucoma: causas y tipos

El centro celebra la Semana Mundial de esta patología ocular ofreciendo información y consejos a pacientes y acompañantes



El Hospital Universitario Poniente conciencia a pacientes y familiares sobre el glaucoma. **La Voz**

LA VOZ

10.03.2026 | 13:21 / Actualizado: 10.03.2026 | 13:21

El Hospital Universitario Poniente, perteneciente al **Servicio Andaluz de Salud (SAS)** de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, se ha



acompañantes la importancia del diagnóstico precoz de esta patología. Se trata de una de las principales causas de ceguera en todo el mundo y afecta a un 3% de la población. Profesionales de la Unidad de Oftalmología y del área de Consultas Externas han realizado mediciones de la tensión ocular y han ofrecido información sobre esta patología.

Durante la mañana de hoy, pacientes, acompañantes y profesionales del centro han aprendido un poco más sobre esta enfermedad ocular crónica, que provoca ceguera irreversible. En una mesa informativa, instalada en el vestíbulo de Consulta Externas, se han explicado las principales características y síntomas de esta patología, así como los tratamientos existentes en la actualidad y las formas de diagnosticarla. Además, se ha ofrecido la posibilidad de someterse a un examen de la tensión ocular.

El glaucoma es una enfermedad ocular que provoca una pérdida progresiva e irreversible de la visión. Es la segunda causa de ceguera en el mundo. **Para evitar la pérdida total de visión, es imprescindible obtener un diagnóstico precoz, en las fases iniciales de la enfermedad, ya que existen tratamientos que detienen su progresión.**



adultos mayores, especialmente a partir de los 60 años. Inicialmente provoca un deterioro de la visión periférica y de forma progresiva, va reduciendo el campo visual. Con los tratamientos actuales, se puede detener o ralentizar el avance de la enfermedad, mejorando notablemente la calidad de vida del paciente, pero no se puede recuperar la capacidad visual perdida. Por ello, es vital la realización de controles periódicos, especialmente en personas con antecedentes familiares, el inicio temprano del tratamiento y la realización de un adecuado seguimiento.

Los principales factores de riesgo para desarrollar glaucoma es la hipertensión ocular, la existencia de antecedente familiares previos y la edad avanzada. Los estudios realizados sobre la enfermedad también muestran que es más frecuente entre las personas de raza negra.

Causas y tipos

El glaucoma se produce cuando el ojo no es capaz de drenar de forma adecuada el exceso de humor acuoso en su interior. Nuestros globos oculares producen humor acuoso de forma constante y en un ojo sano, el fluido sobrante se drena a través de un área llamada ángulo iridocorneal. Este proceso mantiene la presión intraocular estable. Sin embargo, si existe alguna dificultad en el drenaje, el fluido se acumula, haciendo que aumente la presión en el interior del ojo y dañando el nervio óptico.


Existen dos tipos principales de glaucoma: el glaucoma crónico de ángulo abierto y el glaucoma de ángulo cerrado. En el primero es el más frecuente y se desarrolla de forma gradual, cuando existe dificultad para el drenaje del humor acuoso, sin



En el caso del glaucoma de ángulo cerrado, también llamado de ángulo estrecho, éste se produce cuando el canal de drenaje del interior del ojo es más estrecho de lo normal, lo que puede ocasionar un bloqueo brusco y un aumento rápido de la presión ocular. En estos casos, el paciente sí siente un dolor agudo en el ojo, visión borrosa, cefaleas, náuseas o puede anillos o aureolas de color. Ante estos síntomas, se debe acudir de inmediato a un centro sanitario.

EN: Hospital Poniente

para ti



El glaucoma apaga la vista progresivamente, en muchos casos de manera que el paciente no sabe que lo sufre. En la izquierda, vista normal y, en la derecha, con glaucoma. IDEAL

Glaucoma: la enfermedad que apaga en silencio la vista de 17.000 almerienses

AGAF estima que en torno a 7.000 habitantes de la provincia podrían sufrirlo sin ser realmente conscientes de que lo padecen

DAVID ROTH

ALMERÍA. La provincia de Almería se enfrenta a un desafío sanitario invisible pero de graves consecuencias. Se estima que alrededor de 17.204 almerienses conviven con el glaucoma, una patología que daña de forma irreversible el nervio óptico. Sin embargo, la mayor preocupación radica en que el 40% de los afectados en la provincia, aproximadamente unas 6.882 personas, desconocen que sufren esta enfermedad, ya que en sus fases iniciales avanza sin presentar

síntomas. Ahora, con motivo de la Semana Mundial del Glaucoma (del 9 al 15 de marzo), la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares (AGAF) ha emitido una nota en la que pone el foco en la importancia del diagnóstico precoz. Almería es una de las provincias andaluzas con mayor carga asistencial dentro de un censo regional que alcanza los 192.000 afectados, situándose por encima de provincias como Córdoba o Jaén en volumen de pacientes.

El «ladrón silencioso»

Esta enfermedad es conocida popularmente como el «ladrón silencioso de la visión». El daño progresa de forma inadvertida hasta que el paciente comienza a experimentar una pérdida del campo visual periférico, derivando en la conocida como «visión en túnel». Según explica Joaquín Carratalá, presidente

de AGAF, muchas personas descubren la patología cuando ya han perdido parte de la visión y ese daño es, desgraciadamente, irreparable.

A nivel nacional, el glaucoma afecta a 1,1 millones de personas. De los diagnosticados en España, unos 379.000 tienen re-

conocido algún grado de discapacidad, lo que supone el 58% de los pacientes. En Almería, este impacto se traduce en una merma directa de la autonomía para actividades cotidianas como conducir, leer o desplazarse con seguridad.

Prevención a partir de los 45

Aunque la enfermedad no tiene cura, los tratamientos actuales — basados en colirios, láser o intervenciones quirúrgicas — logran frenar su progresión si se detecta a tiempo. Por ello, la recomendación para los ciudadanos almerienses es clara: realizar re-

visiones oftalmológicas periódicas, especialmente a partir de los 45 años, edad en la que el riesgo de desarrollar la patología se incrementa notablemente.

Desde la asociación se insiste también en la necesidad de que el glaucoma sea reconocido oficialmente como una enfermedad neurodegenerativa. Este cambio permitiría impulsar nuevas líneas de investigación sobre la regeneración de las células nerviosas del ojo, lo que en un futuro podría abrir la puerta a recuperar parte de la visión perdida.

Finalmente, AGAF subraya que el acompañamiento desde el momento del diagnóstico es clave. Muchos pacientes afrontan la noticia de forma aislada, por lo que dar visibilidad a la enfermedad en el ámbito local ayuda a que los afectados conozcan los recursos y el apoyo que tienen a su disposición para convivir con esta patología.

A nivel nacional, el glaucoma afecta a 1,1 millones de personas, de las que 379.000 tienen reconocida discapacidad

El Hospital de Poniente conciencia sobre el glaucoma

R. I.

ALMERÍA. El Hospital Universitario Poniente, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, se ha sumado a la celebración de la Semana del Glaucoma, recordando a pacientes y acompañantes la importancia del diagnóstico precoz de esta patología.

Se trata de una de las principales causas de ceguera en todo el mundo y afecta a un 3% de la población. Profesionales de la Unidad de Oftalmología y del área de Consultas Externas realizaron mediciones de la tensión

ocular y ofrecieron información sobre esta patología.

Durante la mañana de este martes, pacientes, acompañantes y profesionales del centro han aprendido un poco más sobre esta enfermedad ocular crónica, que provoca ceguera irreversible. En una mesa informativa, instalada en el vestíbulo de Consulta Externas, se explicó las principales características y síntomas de esta patología, así como los tratamientos existentes en la actualidad y las formas de diagnosticarla. Además, se ofreció a los asistentes la posibilidad de someterse a un examen de la tensión ocular.

El glaucoma es una enfermedad ocular que provoca una pérdida progresiva e irreversible de la visión. Es la segunda causa de ceguera en el mundo. Para evitar la pérdida total de visión, es imprescindible obtener un diagnóstico precoz, en las fases iniciales de la enfermedad, ya que existen tratamientos que detienen su progresión.

Este puede ocurrir a cualquier edad, pero es más frecuente entre los adultos mayores, especialmente a partir de los 60 años. Inicialmente provoca un deterioro de la visión periférica y de forma progresiva, va reduciendo el campo visual. Con los tratamientos actuales, se puede detener o ralentizar el avance de la enfermedad, mejorando notablemente la calidad de vida del paciente, pero no se puede recuperar la capacidad visual perdida.



DON JOSÉ FRANCISCO RIVERA CALLEJÓN, CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO (ALMERÍA), hago saber:

Que en la fecha indicada que el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 26 de enero de 2026 ha adoptado los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la Ordenanza General de Recaudación.

SEGUNDO.- El presente acuerdo provisional se expone al público durante treinta días en el Portal de la Transparencia del Ayuntamiento, así como su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, concediendo treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias desde la fecha de publicación en BOP de este acuerdo. Así como la publicación del anuncio en un diario de máxima difusión en la provincia.

TERCERO.- En el supuesto de que transcurrido dicho plazo no se hubiera presentado ninguna alegación, se considerará definitivamente aprobado el acuerdo, hasta entonces provisional; y en el caso de producirse alguna, elevarla al Pleno para su resolución y adopción del acuerdo definitivo.

CUARTO.- La entrada en vigor tendrá lugar al día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del acuerdo definitivo y su texto íntegro.

Fecha y firmado electrónicamente.

Fdo. José Francisco Rivera Callejón. CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN

IDEAL El Ejido

El Hospital Universitario Poniente conciencia a pacientes y familiares sobre el glaucoma

El centro celebra la Semana Mundial de esta patología ocular ofreciendo información y consejos a pacientes y acompañantes



Momento de la jornada celebrada en el Hospital Universitario de Poniente. R. I.

R. I.

Almería

Martes, 10 de marzo 2026, 23:17

Comenta

Guardar

Compartir

El Hospital Universitario Poniente, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, se ha sumado a la celebración de la Semana del Glaucoma, recordando a pacientes y acompañantes la importancia del diagnóstico precoz de esta patología. Se trata de una de las principales causas de ceguera en todo el mundo y afecta a un 3% de la población. Profesionales de la Unidad de

Oftalmología y del área de Consultas Externas realizaron mediciones de la tensión ocular y han ofrecido información sobre esta patología.

Durante la mañana de este martes, pacientes, acompañantes y profesionales del centro aprendieron un poco más sobre esta enfermedad ocular crónica, que provoca ceguera irreversible. En una mesa informativa, instalada en el vestíbulo de Consulta Externas, se explicaron las principales características y síntomas de esta patología, así como los tratamientos existentes en la actualidad y las formas de diagnosticarla. Además, se ofrecieron la posibilidad de someterse a un examen de la tensión ocular.

El glaucoma es una enfermedad ocular que provoca una pérdida progresiva e irreversible de la visión. Es la segunda causa de ceguera en el mundo. Para evitar la pérdida total de visión, es imprescindible obtener un diagnóstico precoz, en las fases iniciales de la enfermedad, ya que existen tratamientos que detienen su progresión.

El glaucoma puede ocurrir a cualquier edad, pero es más frecuente entre los adultos mayores, especialmente a partir de los 60 años. Inicialmente provoca un deterioro de la visión periférica y de forma progresiva, va reduciendo el campo visual. Con los tratamientos actuales, se puede detener o ralentizar el avance de la enfermedad, mejorando notablemente la calidad de vida del paciente, pero no se puede recuperar la capacidad visual perdida. Por ello, es vital la realización de controles periódicos, especialmente en personas con antecedentes familiares, el inicio temprano del tratamiento y la realización de un adecuado seguimiento.

Los principales factores de riesgo para desarrollar glaucoma es la hipertensión ocular, la existencia de antecedente familiares previos y la edad avanzada. Los estudios realizados sobre la enfermedad también muestran que es más frecuente entre las personas de raza negra.

Causas y tipos

El glaucoma se produce cuando el ojo no es capaz de drenar de forma adecuada el exceso de humor acuoso en su interior. Nuestros globos oculares producen humor acuoso de forma constante y en un ojo sano, el fluido sobrante se drena a través de un área llamada ángulo iridocorneal. Este proceso mantiene la presión intraocular estable. Sin embargo, si existe alguna dificultad en el drenaje, el fluido se acumula, haciendo que aumente la presión en el interior del ojo y dañando el nervio óptico.

Existen dos tipos principales de glaucoma: el glaucoma crónico de ángulo abierto y el glaucoma de ángulo cerrado. En el primero es el más frecuente y se desarrolla de forma gradual, cuando existe dificultad para el drenaje del humor acuoso, sin que la persona afectada sienta dolor o note en un primer momento ninguna pérdida de visión.

En el caso del glaucoma de ángulo cerrado, también llamado de ángulo estrecho, éste se produce cuando el canal de drenaje del interior del ojo es más estrecho de lo normal, lo que puede ocasionar un bloqueo brusco y un aumento rápido de la presión ocular. En estos casos, el paciente sí

siente un dolor agudo en el ojo, visión borrosa, cefaleas, náuseas o puede anillos o aureolas de color. Ante estos síntomas, se debe acudir de inmediato a un centro sanitario.

Temas salud Servicio Andaluz de Salud (SAS) Hospital de Poniente El Ejido

🚩 Reporta un error

► EL EJIDO

El hospital impulsa la detección precoz del glaucoma

REDACCIÓN

El Hospital Poniente, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, se ha sumado a la celebración de la Semana del Glaucoma, recordando a pacientes y acompañantes la importancia del diagnóstico precoz de esta patología. Se trata de una de las principales causas de ceguera en todo el mundo y afecta a un 3% de la población. Profesionales de la Unidad de Oftalmología y del área de Consultas Externas han realizado mediciones de la tensión ocular y han ofrecido información sobre esta patología. Durante la mañana de hoy, pacientes, acompañantes y profesionales del centro han aprendido un poco más sobre esta en-

Puede ocurrir a cualquier edad, pero es más frecuente en adultos mayores

fermedad ocular crónica, que provoca ceguera irreversible. En una mesa informativa, instalada en el vestíbulo de Consultas Externas, se han explicado las principales características y síntomas de esta patología, así como los tratamientos existentes en la actualidad y las formas de diagnosticarla. Además, se ha ofrecido la posibilidad de someterse a un examen de la tensión ocular. El glaucoma es una enfermedad ocular que provoca una pérdida progresiva e irreversible de la visión. Es la segunda causa de ceguera en el mundo. Para evitar la pérdida total de visión, es imprescindible obtener un diagnóstico precoz, en las fases iniciales de la enfermedad, ya que existen tratamientos que detienen su progresión. Puede ocurrir a cualquier edad, pero es más frecuente entre los adultos mayores

El Ejido

Provincia El Ejido Roquetas de Mar Adra Huércal de Almería Huércal Overa Níjar Vícar Vera Albox Mojácar

El Hospital Poniente conciencia e impulsa la detección precoz del glaucoma

Profesionales del centro realizan pruebas de tensión ocular y ofrecen pautas para prevenir la ceguera irreversible

↳ [El Ejido guarda un minuto de silencio por la memoria de las víctimas del terrorismo](#)



El Hospital Universitario Poniente conciencia a pacientes y familiares sobre el glaucoma. / D.A.

Redacción Almería

12 de marzo 2026 - 10:39



comentarios

El Hospital Universitario Poniente, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, se ha sumado a la celebración de la **Semana del Glaucoma**, recordando a pacientes y acompañantes la importancia del **diagnóstico precoz** de esta patología. Se trata de una de las principales causas de **ceguera** en todo el mundo y afecta a un **3% de la población**. Profesionales de la **Unidad de Oftalmología** y del área de Consultas Externas han realizado mediciones de la **tensión ocular** y han ofrecido información sobre esta patología.

Durante la mañana de hoy, pacientes, acompañantes y profesionales del centro han aprendido un poco más sobre esta **enfermedad ocular crónica**, que provoca ceguera irreversible. En una **mesa informativa**, instalada en el vestíbulo de Consultas Externas, se han explicado las principales características y síntomas de esta patología, así como los **tratamientos** existentes en la actualidad y las formas de diagnosticarla. Además, se ha ofrecido la posibilidad de someterse a un examen de la **tensión ocular**.

El **glaucoma** es una enfermedad ocular que provoca una pérdida **progresiva e irreversible** de la visión. Es la **segunda causa de ceguera** en el mundo. Para evitar la pérdida total de visión, es imprescindible obtener un **diagnóstico precoz**, en las fases iniciales de la enfermedad, ya que existen tratamientos que detienen su **progresión**.

Factores de riesgo y detección en adultos mayores

El glaucoma puede ocurrir a cualquier edad, pero es más frecuente entre los **adultos mayores**, especialmente a partir de los **60 años**. Inicialmente provoca un deterioro de la **visión periférica** y de forma progresiva, va reduciendo el **campo visual**. Con los tratamientos actuales, se puede detener o ralentizar el avance de la enfermedad, mejorando notablemente la **calidad de vida** del paciente, pero no se puede recuperar la capacidad visual perdida. Por ello, es vital la realización de **controles periódicos**, especialmente en personas con **antecedentes familiares**, el inicio temprano del tratamiento y la realización de un adecuado seguimiento.

Los principales **factores de riesgo** para desarrollar glaucoma son la **hipertensión ocular**, la existencia de **antecedentes familiares** previos y la **edad avanzada**. Los estudios realizados sobre la enfermedad también muestran que es más frecuente entre las personas de **raza negra**.

El glaucoma se produce cuando el ojo no es capaz de drenar de forma adecuada el exceso de **humor acuoso** en su interior. Nuestros globos oculares producen humor acuoso de forma constante y en un ojo sano, el fluido sobrante se drena a través de un área llamada **ángulo iridocorneal**. Este proceso mantiene la **presión intraocular** estable. Sin embargo, si existe alguna dificultad en el drenaje, el fluido se acumula, haciendo que aumente la presión en el interior del ojo y dañando el **nervio óptico**.

Diferencias entre el glaucoma de ángulo abierto y cerrado

Existen dos tipos principales de glaucoma: el **glaucoma crónico de ángulo abierto** y el **glaucoma de ángulo cerrado**. El primero es el más frecuente y se desarrolla de forma **gradual**, cuando existe dificultad para el drenaje del humor acuoso, sin que la persona afectada sienta dolor o note en un primer momento ninguna **pérdida de visión**.

TE PUEDE INTERESAR

El Hospital Universitario Poniente conciencia a pacientes y familiares sobre el glaucoma

El centro celebra la Semana Mundial de esta patología ocular ofreciendo información y consejos a pacientes y acompañantes



i Mesa sobre el Glaucoma en el Hospital de Poniente

ALMERÍA.- El Hospital Universitario Poniente, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, se ha sumado a la celebración de la Semana del Glaucoma, recordando a pacientes y acompañantes la importancia del diagnóstico precoz de esta patología. Se trata de una de las principales causas de ceguera en todo el mundo y afecta a un 3% de la población. Profesionales de la Unidad de Oftalmología y del área de Consultas Externas han realizado mediciones de la tensión ocular y han ofrecido información sobre esta patología.

Durante la mañana de hoy, pacientes, acompañantes y profesionales del centro han aprendido un poco más sobre esta enfermedad ocular crónica, que provoca ceguera irreversible. En una mesa informativa, instalada en el vestíbulo de Consulta Externas, se han explicado las principales características y síntomas de esta patología, así como los tratamientos existentes en la actualidad y las formas de diagnosticarla. Además, se ha ofrecido la posibilidad de someterse a un examen de la tensión ocular.

El glaucoma es una enfermedad ocular que provoca una pérdida progresiva e irreversible de la visión. Es la segunda causa de ceguera en el mundo. Para evitar la pérdida total de visión, es imprescindible obtener un diagnóstico precoz, en las fases iniciales de la enfermedad, ya que existen tratamientos que detienen su progresión.

El glaucoma puede ocurrir a cualquier edad, pero es más frecuente entre los adultos mayores, especialmente a partir de los 60 años. Inicialmente provoca un deterioro de la visión periférica y de forma progresiva, va reduciendo el campo visual. Con los tratamientos actuales, se puede detener o ralentizar el avance de la enfermedad, mejorando notablemente la calidad de vida del paciente, pero no se puede recuperar la capacidad visual perdida. Por ello, es vital la realización de controles periódicos, especialmente en personas con antecedentes familiares, el inicio temprano del tratamiento y la realización de un adecuado seguimiento.

Los principales factores de riesgo para desarrollar glaucoma es la hipertensión ocular, la existencia de antecedente familiares previos y la edad avanzada. Los estudios realizados sobre la enfermedad también muestran que es más frecuente entre las personas de raza negra.

Causas y tipos

El glaucoma se produce cuando el ojo no es capaz de drenar de forma adecuada el exceso de humor acuoso en su interior. Nuestros globos oculares producen humor acuoso de forma constante y en un ojo sano, el fluido sobrante se drena a través de un área llamada ángulo iridocorneal. Este proceso mantiene la presión intraocular estable. Sin embargo, si existe alguna dificultad en el drenaje, el fluido se acumula, haciendo que aumente la presión en el interior del ojo y dañando el nervio óptico.

Existen dos tipos principales de glaucoma: el glaucoma crónico de ángulo abierto y el glaucoma de ángulo cerrado. En el primero es el más frecuente y se desarrolla de forma gradual, cuando existe dificultad para el drenaje del humor acuoso, sin que la persona afectada sienta dolor o note en un primer momento ninguna pérdida de visión.

En el caso del glaucoma de ángulo cerrado, también llamado de ángulo estrecho, éste se produce cuando el canal de drenaje del interior del ojo es más estrecho de lo normal, lo que puede ocasionar un bloqueo brusco y un aumento rápido de la presión ocular. En estos casos, el paciente sí siente un dolor agudo en el ojo, visión borrosa, cefaleas, náuseas o puede anillos o aureolas de color. Ante estos síntomas, se debe acudir de inmediato a un centro sanitario.



HOSPITAL DE PONIENTE

EL EJIDO ([HTTPS://D-CERCA.COM/ACTUALIDAD/EL-EJIDO/](https://d-cerca.com/actualidad/el-ejido/)), SOCIEDAD ([HTTPS://D-CERCA.COM/SOCIEDAD/](https://d-cerca.com/sociedad/))

El Hospital Universitario Poniente conciencia a pacientes y familiares sobre el glaucoma



El centro celebra la Semana Mundial de esta patología ocular ofreciendo información y consejos a pacientes y acompañantes

El Hospital Universitario Poniente, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, se ha sumado a la celebración de la Semana del Glaucoma, recordando a pacientes y acompañantes la importancia del diagnóstico precoz de esta patología. Se trata de una de las principales causas de ceguera en todo el mundo y afecta a un 3% de la población. Profesionales de la Unidad de Oftalmología y del área de Consultas Externas han realizado mediciones de tensión ocular y han ofrecido información sobre esta patología. [\(https://d-cerca.com/hemeroteca/\)](https://d-cerca.com/hemeroteca/) [\(https://d-cerca.com/suscripcion/\)](https://d-cerca.com/suscripcion/)

Miércoles, 11 marzo 2026

Durante la mañana de hoy, pacientes, acompañantes y profesionales del centro han aprendido un poco más sobre esta enfermedad ocular crónica, que provoca ceguera irreversible. En una mesa informativa, instalada en el vestíbulo de Consulta Externas, se han explicado las principales características y síntomas de esta patología, así como los tratamientos existentes en la actualidad y las formas de diagnosticarla. Además, se ha ofrecido la posibilidad de someterse a un examen de la tensión ocular.

El glaucoma es una enfermedad ocular que provoca una pérdida progresiva e irreversible de la visión. Es la segunda causa de ceguera en el mundo. Para evitar la pérdida total de visión, es imprescindible obtener un diagnóstico precoz, en las fases iniciales de la enfermedad, ya que existen tratamientos que detienen su progresión.

El glaucoma puede ocurrir a cualquier edad, pero es más frecuente entre los adultos mayores, especialmente a partir de los 60 años. Inicialmente provoca un deterioro de la visión periférica y de forma progresiva, va reduciendo el campo visual. Con los tratamientos actuales, se puede detener o ralentizar el avance de la enfermedad, mejorando notablemente la calidad de vida del paciente, pero no se puede recuperar la capacidad visual perdida. Por ello, es vital la realización de controles periódicos, especialmente en personas con antecedentes familiares, el inicio temprano del tratamiento y la realización de un adecuado seguimiento.

Te puede interesar: [Ecovidrio, la Junta de Andalucía y la FAMP lanzan la 2ª Edición de Ecolatrass Andalucía](https://d-cerca.com/ecovidrio-la-junta-de-andalucia-y-la-famp-lanzan-la-2o-edicion-de-ecolatrass-andalucia/)

[\(https://d-cerca.com/ecovidrio-la-junta-de-andalucia-y-la-famp-lanzan-la-2o-edicion-de-ecolatrass-andalucia/\)](https://d-cerca.com/ecovidrio-la-junta-de-andalucia-y-la-famp-lanzan-la-2o-edicion-de-ecolatrass-andalucia/)

Los principales factores de riesgo para desarrollar glaucoma es la hipertensión ocular, la existencia de antecedente familiares previos y la edad avanzada. Los estudios realizados sobre la enfermedad también muestran que es más frecuente entre las personas de raza negra.

Causas y tipos

El glaucoma se produce cuando el ojo no es capaz de drenar de forma adecuada el exceso de humor acuoso en su interior. Nuestros globos oculares producen humor acuoso de forma constante y en un ojo sano, el fluido sobrante se drena a través de un área llamada ángulo iridocorneal. Este proceso mantiene la presión intraocular estable. Sin embargo, si existe alguna dificultad en el drenaje, el fluido se acumula, haciendo que aumente la presión en el interior del ojo y dañando el nervio óptico.

Existen dos tipos principales de glaucoma: el glaucoma crónico de ángulo abierto y el glaucoma de ángulo cerrado. En el primero es el más frecuente y se desarrolla de forma gradual, cuando existe dificultad para el drenaje del humor acuoso, sin que la persona afectada sienta dolor o note en un primer momento ninguna pérdida de visión.

En el caso del glaucoma de ángulo cerrado, también llamado de ángulo estrecho, éste se produce cuando el canal de drenaje del interior del ojo es más estrecho de lo normal, lo que puede ocasionar un bloqueo brusco y un aumento rápido de la presión ocular. En estos casos, el paciente sí siente un dolor agudo en el ojo, visión borrosa, cefaleas, náuseas o puede anillos o aureolas de color. Ante estos síntomas, se debe acudir de inmediato a un centro sanitario.

Te puede interesar: [Murgijoven se llena esta primavera con la escuela de cómic, baile, manualidades, estética, juegos de mesa y videojuegos](https://d-cerca.com/murgijoven-se-llena-esta-primavera-con-la-escuela-de-comic-baile-manualidades-estetica-juegos-de-mesa-y-videojuegos/)

[\(https://d-cerca.com/murgijoven-se-llena-esta-primavera-con-la-escuela-de-comic-baile-manualidades-estetica-juegos-de-mesa-y-videojuegos/\)](https://d-cerca.com/murgijoven-se-llena-esta-primavera-con-la-escuela-de-comic-baile-manualidades-estetica-juegos-de-mesa-y-videojuegos/)

0

MARTES, 10 MARZO 2026(HTTPS://D-CERCA.COM/2026/03/10/)

[Main Menu](#)

[Inicio](#) / [Salud](#) / El Hospital Universitario Poniente conciencia a pacientes y familiares sobre el glaucoma

Salud

El Hospital Universitario Poniente conciencia a pacientes y familiares sobre el glaucoma

1

Por GabinetedePrensa [1 comentario](#) marzo 10, 2026 12:17 pm



2

El centro celebra la Semana Mundial de esta patología ocular ofreciendo información y consejos a pacientes y acompañantes

3

El Hospital Universitario Poniente, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, se ha sumado a la celebración de la Semana del Glaucoma, recordando a pacientes y acompañantes la importancia del diagnóstico precoz de esta patología. Se trata de una de las principales causas de ceguera en todo el mundo y afecta a un 3% de la población. Profesionales de la Unidad de Oftalmología y del área de Consultas Externas han realizado

mediciones de la tensión ocular y han ofrecido información sobre esta patología.

Durante la mañana de hoy, pacientes, acompañantes y profesionales del centro han aprendido un poco más sobre esta enfermedad ocular crónica, que provoca ceguera irreversible. En una mesa informativa, instalada en el vestíbulo de Consulta Externas, se han explicado las principales características y síntomas de esta patología, así como los tratamientos existentes en la actualidad y las formas de diagnosticarla. Además, se ha ofrecido la posibilidad de someterse a un examen de la tensión ocular.

El glaucoma es una enfermedad ocular que provoca una pérdida progresiva e irreversible de la visión. Es la segunda causa de ceguera en el mundo. Para evitar la pérdida total de visión, es imprescindible obtener un diagnóstico precoz, en las fases iniciales de la enfermedad, ya que existen tratamientos que detienen su progresión.

El glaucoma puede ocurrir a cualquier edad, pero es más frecuente entre los adultos mayores, especialmente a partir de los 60 años. Inicialmente provoca un deterioro de la visión periférica y de forma progresiva, va reduciendo el campo visual. Con los tratamientos actuales, se puede detener o ralentizar el avance de la enfermedad, mejorando notablemente la calidad de vida del paciente, pero no se puede recuperar la capacidad visual perdida. Por ello, es vital la realización de controles periódicos, especialmente en personas con antecedentes familiares, el inicio temprano del tratamiento y la realización de un adecuado seguimiento.

Los principales factores de riesgo para desarrollar glaucoma es la hipertensión ocular, la existencia de antecedente familiares previos y la edad avanzada. Los estudios realizados sobre la enfermedad también muestran que es más frecuente entre las personas de raza negra.

Causas y tipos

El glaucoma se produce cuando el ojo no es capaz de drenar de forma adecuada el exceso de humor acuoso en su interior. Nuestros globos oculares producen humor acuoso de forma constante y en un ojo sano, el fluido sobrante se drena a través de un área llamada ángulo iridocorneal. Este proceso mantiene la presión intraocular estable. Sin embargo, si existe alguna dificultad en el drenaje, el fluido se acumula, haciendo que aumente la presión en el interior del ojo y dañando el nervio óptico.

Existen dos tipos principales de glaucoma: el glaucoma crónico de ángulo abierto y el glaucoma de ángulo cerrado. En el primero es el más frecuente y se desarrolla de forma gradual, cuando existe dificultad para el drenaje del humor acuoso, sin que la persona afectada sienta dolor o note en un primer momento ninguna pérdida de visión.

En el caso del glaucoma de ángulo cerrado, también llamado de ángulo estrecho, éste se produce cuando el canal de drenaje del interior del ojo es más estrecho de lo normal, lo que puede ocasionar un bloqueo brusco y un aumento rápido de la presión ocular. En estos casos, el paciente sí siente un dolor agudo en el ojo, visión borrosa, cefaleas, náuseas o puede anillos o aureolas de color. Ante estos síntomas, se debe acudir de inmediato a un centro sanitario.



Home (<https://www.almerianoticias.es/>) /

Junta de Andalucía (<https://www.almerianoticias.es/category/noticias-juntadeandalucia/>) /

El Hospital Universitario Poniente conciencia a pacientes y familiares sobre el glaucoma

JUNTA DE ANDALUCÍA · ÚLTIMA HORA

El Hospital Universitario Poniente conciencia a pacientes y familiares sobre el glaucoma

10/03/2026



El centro celebra la Semana Mundial de esta patología ocular ofreciendo información y consejos a pacientes y acompañantes

El Hospital Universitario Poniente, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, se ha sumado a la celebración de la Semana del Glaucoma, recordando a pacientes y acompañantes la importancia del diagnóstico precoz de esta patología. Se trata de una de las principales causas de ceguera en todo el mundo y afecta a un 3% de la población. Profesionales de la Unidad de Oftalmología y del área de Consultas Externas han realizado mediciones de la tensión ocular y han ofrecido información sobre esta patología.

Durante la mañana de hoy, pacientes, acompañantes y profesionales del centro han aprendido un poco más sobre esta enfermedad ocular crónica, que provoca ceguera irreversible. En una mesa informativa, instalada en el vestíbulo de Consulta Externas, se han explicado las principales características y síntomas de esta patología, así como los tratamientos existentes en la actualidad y las formas de diagnosticarla. Además, se ha ofrecido la posibilidad de someterse a un examen de la tensión ocular.

El glaucoma es una enfermedad ocular que provoca una pérdida progresiva e irreversible de la visión. Es la segunda causa de ceguera en el mundo. Para evitar la pérdida total de visión, es

imprescindible obtener un diagnóstico precoz, en las fases iniciales de la enfermedad, ya que existen tratamientos que detienen su progresión.

El glaucoma puede ocurrir a cualquier edad, pero es más frecuente entre los adultos mayores, especialmente a partir de los 60 años. Inicialmente provoca un deterioro de la visión periférica y de forma progresiva, va reduciendo el campo visual. Con los tratamientos actuales, se puede detener o ralentizar el avance de la enfermedad, mejorando notablemente la calidad de vida del paciente, pero no se puede recuperar la capacidad visual perdida. Por ello, es vital la realización de controles periódicos, especialmente en personas con antecedentes familiares, el inicio temprano del tratamiento y la realización de un adecuado seguimiento.

Los principales factores de riesgo para desarrollar glaucoma es la hipertensión ocular, la existencia de antecedente familiares previos y la edad avanzada. Los estudios realizados sobre la enfermedad también muestran que es más frecuente entre las personas de raza negra.

Causas y tipos

El glaucoma se produce cuando el ojo no es capaz de drenar de forma adecuada el exceso de humor acuoso en su interior. Nuestros globos oculares producen humor acuoso de forma constante y en un ojo sano, el fluido sobrante se drena a través de un área llamada ángulo iridocorneal. Este proceso mantiene la presión intraocular estable. Sin embargo, si existe alguna dificultad en el drenaje, el fluido se acumula, haciendo que aumente la presión en el interior del ojo y dañando el nervio óptico.

Existen dos tipos principales de glaucoma: el glaucoma crónico de ángulo abierto y el glaucoma de ángulo cerrado. En el primero es el más frecuente y se desarrolla de forma gradual, cuando existe dificultad para el drenaje del humor acuoso, sin que la persona afectada sienta dolor o note en un primer momento ninguna pérdida de visión.

En el caso del glaucoma de ángulo cerrado, también llamado de ángulo estrecho, éste se produce cuando el canal de drenaje del interior del ojo es más estrecho de lo normal, lo que puede ocasionar un bloqueo brusco y un aumento rápido de la presión ocular. En estos casos, el paciente sí siente un dolor agudo en el ojo, visión borrosa, cefaleas, náuseas o puede anillos o aureolas de color. Ante estos síntomas, se debe acudir de inmediato a un centro sanitario.

Previous:

Next: